

## VI: Webservices para validaciones web.

VI: Webservices para validaciones web:

Para recibir una validación web, el sistema deberá recibir siempre como primera instancia una cabecera:

Dicha llamada deberá ser mediante HTTP POST/GET y se le enviarán las siguientes variables:

### CABECERA:

<http://app.enviocertificado.com/DinSite/v2/validacionweb/webservices/cabecera.asp?>

- strEmpresa: Empresa con la que se accede al sistema de validación.
- strSucursal: Sucursal con la que se accede al sistema de validación.
- strToken: Token de la empresa.
- strNombre: Nombre de la persona a validar.
- strApellido: Apellido de la persona a validar.
- strEmail: Email de la persona a validar.
- strIdRemitenteEmail: Remitente a utilizar en caso de envíos de mails.
- strIdRemitenteSMS: Remitente a utilizar en caso de envíos de sms.

strAccion: Acciones que se deben realizar al finalizar la validación. Las mismas pueden ir separadas por , (coma)

1: Generar Archivo ZIP con certificaciones

2: Redireccionar a web

3: Mostrar Mensaje Exito

4:Enviar Confirmacion Documentos ERN

- strURLAccionExito: URL Donde se debe llamar en caso que strAccion contenga 2 ante caso de validación exitosa.
- strURLAccionError: URL Donde se debe llamar en caso que strAccion contenga 2 ante caso de validación con ERROR.
- strCampoDinamico1: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico2: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico3: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico4: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico5: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico6: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico7: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico8: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico9: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico10: Campo Dinámico para datos internos.
- strXML: true / false. Indica si la respuesta se devuelve en XML o texto plano.

### RESPUESTA:

El sistema retornará las siguientes variables en XML o texto plano según corresponda:

- strError: 1: OK / 2: ERROR
- strIdValidacion: Indica el id de la validación asignada por el sistema
- strTokenValidacion: Indica un token de seguridad para acceder a la validación.

### VALIDACIONES:

Una vez que se ha generado la cabecera se le pueden enviar todas las validaciones que se desean.

Las mismas deben ser enviadas una a una.

La llamada al sistema de validación puede ser llamado en cualquier momento. El mismo mostrará siempre las validaciones pendientes.

Dicha llamada deberá ser mediante HTTP POST/GET y se le enviaran las siguientes variables:

**LLAMADA:**

<http://app.enviocertificado.com/DinSite/v2/validacionweb/webservices/detalle.asp?>

**Variables a enviar:**

- strIdValidacion: Es el id de validación que nos retorno la cabecera.
- strTokenValidacion: Indica un token de seguridad para acceder a la validación que nos retorno la cabecera.

strTipoValidacion: Indica el tipo de validación que queremos realizar:

- 1: DOCUMENTO (Se le solicita la foto del documento)
- 10:EMAIL
- 11:EMAIL + TOKEN
- 12:EMAIL + APERTURA
- 20:TELEFONO
- 21:TELEFONO CODIGO SMS
- 22:TELEFONO CODIGO VOZ
- 30:IDENTIDAD FIDELITAS
- 40:FOTO
- 41:FOTO VALIDADA MANUAL
- 42:FOTO VALIDADA AUTOMATICA
- 50:COMPROBANTE SERVICIO
- 60:REDES SOCIALES
- 70:HUELLA
- 80:FIRMA
- 81:FIRMA BIOMETRICA
- 82:FIRMA BIOMETRICA VALIDADA
- 90:TARJETA
- 100:CARTA + CODIGO
- 101:CONTRATO POSTAL
- 110: ARCHIVO HTML
- 111: ARCHIVO PDF

- strDescripcion: Permite mostrarle un texto al momento de realizar la validación (Opcional)

strValor: Valor para realizar la validacion. Depende el strTipoValidacion

- 1: DOCUMENTO --> Indicar DNI
- 10:EMAIL --> Indicar Email
- 11:EMAIL + TOKEN --> Indicar Email
- 12:EMAIL + APERTURA --> Indicar Email
- 20:TELEFONO --> Indicar Telefono Celular
- 21:TELEFONO CODIGO SMS --> Indicar Teléfono Celular
- 22:TELEFONO CODIGO VOZ --> Indicar Teléfono Celular/Fijo
- 30:IDENTIDAD FIDELITAS --> Indicar DNI
- 40:FOTO --> NULO

- 41:FOTO VALIDADA MANUAL --> NULO
- 42:FOTO VALIDADA AUTOMATICA --> NULO
- 50:COMPROBANTE SERVICIO --> Indicar DNI + Domicilio
- 60:REDES SOCIALES --> Indicar Email
- 70:HUELLA --> NULO
- 80:FIRMA --> NULO
- 81:FIRMA BIOMETRICA
- 82:FIRMA BIOMETRICA VALIDADA --> Servicio para validar los datos
- 90:TARJETA --> Descripcion del consumo.
- 100:CARTA + CODIGO --> Domicilio
- 101:CONTRATO POSTAL --> Domicilio
- 110: NOMBRE DEL ARCHIVO HTML
- 111: NOMBRE DEL ARCHIVO PDF

strArchivo: Campo opcional para las validaciones con Archivos. Recomendado utilizar en metodo POST unicamente. Obligatorio para:

- 101:CONTRATO POSTAL
- 110: ARCHIVO HTML
- 111: ARCHIVO PDF

strRequiereFirma: 0/1 Indica si se requiere firma del documento: Solo disponible para:

- 110: ARCHIVO HTML
- 111: ARCHIVO PDF

- strCampoDinamico1: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico2: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico3: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico4: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico5: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico6: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico7: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico8: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico9: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico10: Campo Dinámico para datos internos.
- strXML: true / false. Indica si la respuesta se devuelve en XML o texto plano.

#### **RESPUESTA:**

El sistema retornara las siguientes variables en XML o texto plano según corresponda:

- strError: 1: OK / 2: ERROR
- strIdValidacionDetalle: Indica el registro creado para la validación.

#### ACCEDER A LA VALIDACION:

El acceso a la validación puede ser en cualquier momento siempre y cuando se haya creado la cabecera y al menos un registro de validación.

Siempre que se llame a la validación en el momento que sea, el sistema solamente mostrará las validaciones pendientes.

Dicha llamada deberá ser mediante un href o un direccionamiento automático.

#### LLAMADA:

<http://app.enviocertificado.com/DinSite/v2/validacionweb/prod/acceder.asp?>

#### Variables a enviar:

- strEmpresa: Empresa con la que se accede al sistema de validación.
- strSucursal: Sucursal con la que se accede al sistema de validación.
- strToken: Token de la empresa.
- strIdValidacion: Indica el id de la validación asignada por el sistema
- strTokenValidacion: Indica un token de seguridad para acceder a la validación.

#### CONSULTAS DE ESTADOS:

Se pueden realizar consultas de estados de validaciones puntuales.

Dicha llamada deberá ser mediante HTTP POST/GET y se le enviarán las siguientes variables:

<http://app.enviocertificado.com/DinSite/v2/validacionweb/webservices/estado.asp?>

#### Variables a enviar:

- strIdValidacion: Es el id de validación que nos retorna la cabecera.
- strTokenValidacion: Indica un token de seguridad para acceder a la validación que nos retorna la cabecera.
- strIdValidacionDetalle: Indica el registro creado para la validación. En caso de no informar strIdValidacionDetalle se pueden informar los siguientes campos:

- strCampoDinamico1: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico2: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico3: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico4: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico5: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico6: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico7: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico8: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico9: Campo Dinámico para datos internos.
- strCampoDinamico10: Campo Dinámico para datos internos.

- strXML: true / false. Indica si la respuesta se devuelve en XML o texto plano.

#### RESPUESTA:

El sistema retornara las siguientes variables en XML o texto plano según corresponda:

- strError: 1: OK / 2: ERROR
- strEstado: Indica el estado de la validación: 0:PENDIENTE / 1:OK / 2:ERROR / 10:INICIADO
- strDescEstado: Indica una descripción del estado
- strFechaValidacion: Indica la fecha en la cual se realizo la validación: DD/MM/YYYY HH:MM:SS
- strLinkArchivo: En caso que se haya generado uno o más archivos, el sistema entregara los links seguros separados por punto y coma.
- strARN: Codigo de Certificación Notarial
- strBC: Código de Certificación BlockChain.

#### **TAGS DE SUSTITUCION PARA UTILIZAR EN CONFECCION DE DOCUMENTOS:**

Los tags de sustitucion le permiten generar un campo dentro del documento con una validacion previa generada. A continuación se detallan los mismos:

- \$\$FIRMA\$\$: Firma generada en el documento.
- \$\$FOTOX\$\$: Fotografía capturada por webcam en una validacion de la misma cabecera. Donde X indica el IDDetalle de la validación generada.
- \$\$HUELLAX\$\$: Imágen de la huella capturada por una validacion de la misma cabecera. Donde X indica el IDDetalle de la validación generada.

Si tiene dudas y/o consultas no dude en consultar a nuestro equipo técnico.